

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/11/2021 00:00	Data Fim	30/11/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NH3	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	O2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	CO	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	Partículas	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/12/2021 08:30	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	SO2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	HCL	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	COT	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NH3	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NOx	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Arrefecedor 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
05/12/2021 00:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
06/12/2021 09:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
13/12/2021 03:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
17/12/2021 03:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
17/12/2021 07:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
26/12/2021 13:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Cimento 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Cimento 4		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos



BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 31		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 41		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/12/2021 14:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
08/12/2021 06:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático
12/12/2021 16:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático