

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NH3	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	O2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	CO	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

# Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	Partículas	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



## Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

## Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
12/02/2024 09:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	SO2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	HCL	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	COT	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NH3	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NOx	Média	30 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
02/02/2024 04:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
04/02/2024 06:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
14/02/2024 10:30	-	0.00:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com
21/02/2024 06:00	21/02/2024 07:00	0.01:30:00	Paragem da instalação	Em Paragem	-	smota@cimpor.com

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Cimento 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 4		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 31		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

## Relatório Validações

Data Início	01/02/2024 00:00	Data Fim	29/02/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Carvão 41		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO  
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



### Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

### Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.