

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	O2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	O2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	SO2	Média	60 minutos



BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NH3	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	O2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	CO	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	Partículas	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático
20/06/2024 06:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	SO2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	Caudal	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	HCL	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	COT	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NH3	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NOx	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
06/06/2024 14:30	06/06/2024 15:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:00	0.01:00:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com
19/06/2024 17:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
07/06/2024 08:00	-	00:30:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 3		
Parametro	Caudal	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Sousaelas
Fonte	Cimento 4		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Sousaelas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 31		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/06/2024 00:00	Data Fim	30/06/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 41		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.